

arcadia[®]

UW BUREN ZULLEN VERSTELD STAAN.



HET ORIGINEEL

PERGONE[®] 23 CM

PERGONE[®] 16 CM

PERGONE[®] 13 CM

PLANTENBAK

ZITBANK

RANKSYSTEEM

VERHOOGD PLANTBED

WANDBEKLEDING


DUITS

DE 198 37 883 C2

OCTROOI

PERGONE® 23 CM

Anti-inkijk, windscherm, geluidsscherm



DE VOORDELEN

- smalle uitvoering van slechts 23 cm
- bijzonder robuuste en sterke afwerking
- voor vulmateriaal van 60 mm
- verschillende vullingen mogelijk
- extreem bestand tegen weersinvloeden en duurzaam
- max. grootte per element (L × H × B):
254 cm × 243 cm × 23 cm
- hoogte aanpasbaar in stappen van 20 cm, van 63 tot 243 cm
- lengte aanpasbaar in stappen van 5 cm
- maaswijdte 50/200 mm
- slechts om de 2,50 m pijlers benodigd
- pijler met voetplaat voor bevestiging op bestaande funde-
ring verkrijgbaar tot 1,80 m
- grote flexibiliteit dankzij bouwdoosstelsel

HET VEELZIJDIGE, FLEXIBELE EN STEVIGE BOUWDOOSSTEL VOOR TUINVORMGEVING



... NET ZO VEELZIJDIG ALS UW BEHOEFTE



HOEKOPLOSSINGEN

De Pergone® kan in elke tuin opgebouwd worden.

Ook scherphoekige of stomphoekige hoekoplossingen zijn mogelijk zonder ingewikkelde speciale elementen.




scherphoekige oplossing



stomphoekige oplossing

PERGONE® 16 CM



DE VOORDELEN

- smalle uitvoering van slechts 16 cm
- bijzonder robuuste en sterke afwerking
- voor vulmateriaal van 30 mm
- verschillende vullingen mogelijk
(bv. graniet, marmer, glasscherven)
- extreem bestand tegen weersinvloeden en duurzaam
- max. grootte per element (L × H × B):
254 cm × 183 cm × 16 cm
- hoogte aanpasbaar in stappen van 20 cm, van 103 tot 183 cm
- lengte aanpasbaar in stappen van 2,5 cm
- maaswijdte 25/200 mm
- onbeperkte mogelijkheden voor individuele vormgeving
- pijler met voetplaat voor bevestiging op bestaande fundering verkrijgbaar
- grote flexibiliteit dankzij bouwdoosstelsel

Pijlers ook met voetplaten verkrijgbaar




Totaalbeeld kan worden verfraaid in combinatie met houtelementen





PERGONE® 13 CM



DE VOORDELEN

- slechts 13 cm breed
- bijzonder robuuste en sterke afwerking
- voor vulmateriaal van 30 mm
- verschillende vullingen mogelijk
(bv. graniet, marmer, glasscherven)
- extreem bestand tegen weersinvloeden en duurzaam
- Max. grootte per element (L × H × B):
254 cm × 123 cm × 13 cm
- hoogte aanpasbaar in stappen van 20 cm, van 63 tot 123 cm
- lengte aanpasbaar in stappen van 2,5 cm
- maaswijdte 25/200 mm
- onbeperkte mogelijkheden voor individuele vormgeving
- pijler met voetplaat voor bevestiging op bestaande fundering verkrijgbaar
- grote flexibiliteit dankzij bouwdoosstelsel



Steen – hout



gevuld

Combinatiemogelijkheden

EEN HEKPIJLER – VELE GEZICHTEN




HOEKOPLOSSING




HOUTELEMENT

Steen, hout, ijzer – de natuurlijkste materialen in een perfecte combinatie. Sinds mensenheugenis worden deze materialen gebruikt en worden er kunstwerken mee gecreëerd. Breng ook accenten aan in uw tuin met de lamellenwand van arcadia®. Wij leveren houtlamellen van vrijwel knoestvrij Canadees larikshout in 150 cm lengte incl. afstandsblokjes als optische verfraaiing van uw Pergone®-schutting of uw Pergone®.




U-RAILS VOOR PERGONE® 23 CM EN 16 CM

U-rails voor de montage van houten lamellen.



AFDEKPLAAT


Ter bescherming tegen ontvreemding van vulmateriaal kan de afdekplaat van de Pergone® gebruikt worden. Bij ondergronden die gevoelig zijn voor doorzakken, dient de afdekplaat aan de onderkant bijkomend voor het fixeren van het vulmateriaal.





MUURBEVESTIGING

Voor de bevestiging van de Pergone® 23 cm, 16 cm en 13 cm aan een muur




LEDVERLICHTING BUITENSHUIS

De ledverlichting buitenshuis wekt een wondermooi kleurspel op. Dankzij de innovatieve afstandsbediening is het kinderspel, het wisselen van de regenboogkleuren en vele andere programma's van max. 30m afstand te besturen. Onze weersbestendige, 2-voudig afgedichte ledmodules bieden een onderhoudsvriendelijk totaalpakket. Een uiterst eenvoudige planning wordt gegarandeerd door geprefabriceerde basissets met insteekbare, 2,5m lange ledmodules tot een totale lengte van 10m. Wilt u een langere uitvoering van de ledverlichting, dan kan het systeem dankzij Plug & Play probleemloos uitgebreid worden.



BEVESTIGINGSKLEMMEN VOOR GLAS

Bevestigingsklemmen uit inox voor de aansluiting van glas aan de Pergone® 23 cm, 16 cm en 13 cm. Verkrijgbaar in glasdikten (in mm) 8,00 / 8,76 / 9,52 / 10,00 / 10,76 / 11,52 / 12,00 / 12,76. De combinatie van glas - staal - steen getuigt van een bijzondere exclusiviteit.




PERGONE®-PLANTENBAK

Pergone®-plantenbak uit metaal, om aan Pergone® te hangen

Breedte: 20 cm, 40 cm of 60 cm

Kleur: antraciet met glanseffect



ZITBANK PERGONE®


Afmetingen van de zitting: H 45 × B 37 × L 270 cm

Kleur / materiaal:

bruin, kunststof plank WPC


DE VOORDELEN

- onderhoudsvrij
- geen oliën en schilderen
- bijzonder robuust
- UV-bestendig, geen kleurveranderingen
- weerbestendig
- ideaal voor openbare projecten



RANKSYSTEEM


Als vormgevingselementen in uw tuin bieden ze bescherming tegen inktijk, verdelen ze de tuin en sturen ze de gevelbeplanting in de gewenste richting.



Halve poort -
Voor alle klimplanten geschikt

DE VOORDELEN

- ✿ fijn, duurzaam en stabiel
- ✿ aanpasbaar aan de bouwkundige omstandigheden
- ✿ continu uit te breiden dankzij modulair systeem
- ✿ zeer geschikt voor rankende klimplanten
- ✿ perfect in combinatie met Pergone®




Rozenbogen -
de groene poort naar uw tuin



VERHOOGD PLANTBED

Een verhoogd plantbed is een comfortabel alternatief voor het klassieke gelijkvloerse plantbed. Vooral in de natuurverbonden tuinbouw vindt men het zeer dikwijls, of wanneer de bodem in uw tuin geen diepe humus heeft of arm is aan voedingsstoffen.



Dankzij diverse vullingen heeft u veelzijdige mogelijkheden voor vormgeving.

DE VOORDELEN


- rijke oogst
- bescherming tegen slakken
- gebruik van waardevol tuinafval
- gunstig microklimaat: dankzij het verrotten van organisch vulmateriaal binnen in het verhoogde plantenbed ontstaat warmte van onderen.
- de hoge bouwwijze vergemakkelijkt het werken in het plantenbed.

DE UITVOERINGEN

Het verhoogde plantenbed bestaat

- in twee hoogten: 60 en 80 cm
- in twee lengtes: 250 × 120 cm en 120 × 120 cm
- in twee maaswijdten: 50/200 en 25/200 mm

ZO VULT U HET VERHOOGDE PLANTENBED



Dwarsdoorsnede van het verhoogde plantenbed.



Afdekking voor koude kas

ZO WORDT ZELFS GROENTE EEN WARE BELEVENIS



Een rijke oogst is geen tovenarij

WANDBEKLEDING

De gevel van een aangrenzend gebouw of van uw garage is niet naar uw smaak? Dan bekleedt u de muur. De smalle constructie van verzinkt staaldraad is snel en eenvoudig gemonteerd. Ze kan met graniet, basalt, sierkiezels en vele andere materialen worden gevuld.



voor

erna



DE VOORDELEN

- ✱ slechts 10 cm breed
- ✱ bijzonder robuuste en sterke afwerking
- ✱ voor vulmateriaal van 30 mm
- ✱ verschillende vullingen mogelijk
(bv. graniet, marmer, glasscherven)
- ✱ extreem bestand tegen weersinvloeden en duurzaam
- ✱ max. grootte per element (L × H × B):
254 cm × 246 cm × 10 cm
- ✱ vanaf 140 cm hoogte gebruik van twee maasmatten voor
blijvend eenvoudige vulling en montage
- ✱ hoogte aanpasbaar in stappen van 20 cm, van 63 tot 246 cm
- ✱ lengte aanpasbaar in stappen van 2,5 cm
- ✱ maaswijdte 25/200 mm
- ✱ grote flexibiliteit dankzij bouwdoosysteem

MAAKT ELKE MUUR MOOIER



Stand 06/2014 - geen garantie voor drukfouten en oswalingen - wijzigingen voorbehouden

MIJN TUIN IS MIJN KONINKRIJK

Meer informatie over het Internet www.3ks-arcadia.eu



Let op: De elementen worden zonder steenvulling geleverd. De afgebeelde foto's dienen uitsluitend als voorbeeld.

Overhandigd door:



arcadia®

Asangstraße 16
D-94436 Simbach

telefoon +49 9954 70017-70
fax +49 9954 70017-88

e-mail info@3ks-arcadia.de
internet www.3ks-arcadia.eu